

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200067, FUENTE = 061

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 24/01/2024
 HORA : 12:28.57
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11200067	CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADI)											
61	DONACIONES EXTERNAS											
11	ASESORAR, COORDINAR E IMPULSAR POLÍTICAS GENERALES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD.											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000 007	ESTRATEGIA DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL AL PATRIMONIO CULTURAL DE GUATEMALA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
081	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	2,327.20	2,327.20	0.00	34.91	
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	2,327.20	2,327.20	0.00	34.91
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
122	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
136	0.00	28,460.00	28,460.00	0.00	8,215.00	8,215.00	8,215.00	4,693.60	4,693.60	0.00	28.87	
173	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
184	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
185	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	250.00	250.00	0.00	47.50	
188	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	0.00	43,796.08	43,796.08	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	23,183.58	23,183.58	0.00	8.24	
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	737,256.08	737,256.08	0.00	529,200.00	529,200.00	78,127.18	78,127.18	0.00	71.78	
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
233	0.00	2,998.96	2,998.96	0.00	0.00	0.00	0.00	238.96	238.96	0.00	0.00	
294	0.00	1,417.84	1,417.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417.84	1,417.84	0.00	0.00	
TOTAL 200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,416.80	4,416.80	0.00	0.00	0.00	1,656.80	1,656.80	0.00	0.00	
TOTAL 11 00 000 007	ESTRATEGIA DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL AL PATRIMONIO CULTURAL DE GUATEMALA	0.00	1,016,672.88	1,016,672.88	0.00	529,200.00	625,200.00	82,111.18	82,111.18	0.00	61.49	
11 00 000 008	ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL PARQUE NACIONAL TIKAL. FASE II											
000	SERVICIOS PERSONALES											

Sistema de Contabilidad Inteorada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200067, FUENTE = 061

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 24/01/2024

HORA : 12:28.57

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	780,620.32	780,620.32	0.00	0.00	0.00	0.00	780,620.32	780,620.32	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	19,026.55	19,026.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19,026.55	19,026.55	0.00	0.00
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	814,646.87	814,646.87	0.00	0.00	0.00	0.00	814,646.87	814,646.87	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 008 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL PARQUE NACIONAL TIKAL. FASE II	0.00	975,646.87	975,646.87	0.00	0.00	0.00	0.00	975,646.87	975,646.87	0.00	0.00
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	1,992,319.75	1,992,319.75	0.00	529,200.00	625,200.00	625,200.00	1,057,758.05	1,057,758.05	0.00	31.38
TOTAL 11 ASESORAR, COORDINAR E IMPULSAR POLÍTICAS GENERALES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD.	0.00	1,992,319.75	1,992,319.75	0.00	529,200.00	625,200.00	625,200.00	1,057,758.05	1,057,758.05	0.00	31.38
TOTAL 61 DONACIONES EXTERNAS	0.00	1,992,319.75	1,992,319.75	0.00	529,200.00	625,200.00	625,200.00	1,057,758.05	1,057,758.05	0.00	3.14
TOTAL 11200067 CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADI)	0.00	1,992,319.75	1,992,319.75	0.00	529,200.00	625,200.00	625,200.00	1,057,758.05	1,057,758.05	0.00	31.38

Nombre	NIT	Identificación Contrato	Monto	Plazo	Objeto	Productos o Servicios
LEIVA CARBAJAL LEVI SARAI	96009918	CONADI-1-2023	515,000.00	A partir de la aprobación del contrato hasta la aprobación de la liquidación, en un plazo no mayor a 44 días hábiles	La contratista se obliga a ejecutar para el CONADI, a base de precios totales de conformidad con la oferta presentada, los planos, especificaciones generales, especificaciones técnicas y disposiciones especiales que aparecen en las bases de cotización número uo guion CONADI guion dos mil veintitrés (1-CONADI-2023 y en la oferta respectiva, los trabajos del proyecto denominado "MEJORA DEL PARQUEO UAXACTUN Y MEJORA DE CAMINAMIENTO (MADERA CONTRATO) DESDE EL AREA DE INGRESO HACIA EL AREA ARQUEOLOGICA, PARA EL ABORDAJE DEL VEHICULO SOCIAL". EN EL PARQUE NACIONAL TIKAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEL DEPARTAMENTO DE PETEN.	2.1 Mejora del parqueo Uaxactún, Parque Nacional Tikal
						FASE DE DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA: Limpieza de superficie del Parqueo Uaxactún se hará con agua, utilizando hidrolavadora, la cual se deberá conectar a una planta eléctrica (debido a que no se cuenta con energía eléctrica en el lugar) y líquidos especiales para eliminar grasas y polvos, se deberá utilizar jabón biodegradable. En el parqueo Uaxactún se limpiarán 1,077.64 metros cuadrados de superficie. Demolición de 6 metros cuadrados, limpieza y extracción del ripio de la jardinería ubicada en el parque Uaxactún.
						FASE DE SEÑALIZACIÓN Y MEJORA: Aplicación de pintura de tráfico para señalización, para un mejor desempeño en el área de parqueos, ya que tiene alta resistencia al desgaste, menor adherencia a la suciedad y alta lavabilidad. La formulación de la pintura deberá ser con resinas de caucho clorado, debido a la alta resistencia del tráfico vehicular y que sea apta para parqueos de concreto, concreto pulido y asfalto. Señalización de distribución de dos espacios de vehículos, uno en lateral izquierdo y uno en lateral derecho, utilizando pintura de tráfico, con un ancho de 10 centímetros. La pintura se sugiere color amarillo y blanco. Mejora de la jardinería con base de concreto, ya que; la demolición de los 6 metros cuadrados, permitirá la ampliación del parqueo para personas con discapacidad. Los dos espacios destinados para parqueo de vehículos de personas con discapacidad, se señalizarán con simbología para personas con discapacidad con pintura de color azul y blanco. Los cuales tendrán un ancho de 5mts. Por 5mts. De largo.
						2.2 Mejora de caminamiento (madera-concreto) desde el área de ingreso hacia el área arqueológica, para el abordaje del vehículo social
						FASE DE MADERA HACIA EL ABORDAJE DEL VEHICULO SOCIAL, DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA: Demolición del área de 21.687 Mts2 de concreto instalado en la superficie, donde se encuentran incrustados postes de madera.
						Limpieza del área, se requiere cargar de forma manual o sobre camión o algún vehículo para el transporte de todo el material que se considere como desecho. Efectuar la limpieza de los restos de la demolición, ésta extracción, deberá realizarse día a día, para evitar inconvenientes en el lugar del desarrollo del área de la mejora. Limpieza del lugar, para ello se deberán retirar las malezas, rótulos y mojoneros de concreto ubicados en el área de la mejora. Para la limpieza del área se deberá contemplar el ingreso de pipas de agua, ya que no se cuenta con el recurso dentro de las instalaciones del Parque Nacional Tikal.
						Caminamiento de madera, para el caminamiento de madera, se utilizará: madera, tipo Manchiche, madera certificada, proveniente de concesiones forestales. La madera deberá tener un proceso de secado, más una curación e impermeabilización de alta gama. El caminamiento tendrá un ancho de 2 metros por un largo aproximado de 44.69 metros, haciendo un total del área 89.064 Mts2. Se trazará el pavimento podotáctil, texturizado en madera tipo manchiche, pintado en color amarillo de alta gama, con patrón de relieve lineal; en un aproximado de 44.69 Mts del caminamiento de madera. El ancho del pavimento podotáctil, será de 30 cms, ubicado en un solo lateral del caminamiento de madera. Se trazará pavimento podotáctil, texturizado en madera tipo manchiche, pintado en color amarillo de alta gama, con patrón de relieve circular, el cual será instalado únicamente en el inicio/fin del caminamiento de madera, con un ancho de 30 cms por 30 cms de largo.

				<p>Pasamanos del caminamiento de madera, La madera que se debe utilizar para el pasamanos será de tipo Manchiche, madera certificada, proveniente de concesiones forestales. La madera deberá tener un proceso de secado, más una curación e impermeabilización con pintura de alta gama color natural en todo el metraje del pasamanos. El alto del pasamanos será de 95cms. con 3 duelas. La duela tendrá un diámetro de 2 pulgadas por 1 pulgada, las columnas de madera tendrán un grosor de 2 pulgadas por 3 pulgadas y el pasamanos principal, tendrá un diámetro de 2 pulgadas. El pasamanos tendrá una base de madera en cada columna, esta base de madera se sujetará al encaminamiento de madera, ya establecido (anclado con tornillos) . El pasamanos se instalará en ambos laterales del caminamiento de madera. El pasamanos a su inicio en dirección hacia el área arqueologica, deberá contar con un alaminilla informativa en sistema de escritura braille de 2 pulgadas de ancho por 8 pulgadas de largo, en material PVC, color amarillo.</p>
				<p>FASE DE CONCRETO DESDE EL AREA DE INGRESO HACIA EL AREA ARQUEOLOGICA: Se realizo un levantamiento altimétrico del área geográfica del caminamiento que será de concreto, desde la línea límite del Parqueo Uaxactún hacia el área arqueológica, ubicación que tendrá un punto de conectividad con el caminamiento de madera, para el abordaje del vehículo social.</p>
				<p>Se debera considerar que el primer tramo de caminamiento de concreto iniciara dese la línea límite del parqueo Uaxactún haci la seta de ingreso la cual tienen un ancho de 3.5 metros por un largo de 22.91 metros.</p>
				<p>El segundo tramo se establece que tendrá un ancho de 2 metros, por un largo de 16.60 metros, quedando unicamente la caseta de ingreso de por medio, la cual no esta sujeta a mejora ni cambio, El total del metraje descrito, se desarrollara con concreto con un espesor de 10cms, para la compactación.</p>


 Sandra Leticia Gramados Furlán
 Asistente Dirección Financiera




 Lic. Oscar Leonel Monzón Guzmán
 Director Financiero -CONADI-

